

## ALARKO- CARRIER FANCOIL ÜNİTESİ BİRİM FİYAT LİSTESİ

20.12.2016

(TÜM FİYATLARA KDV İLAVE EDİLECEKTİR)

## ALARKO- FCU- GİZLİ TAVAN TİPİ HIZLI FİYAT LİSTESİ

NO	FCU MODEL	AÇIKLAMA	Toplam Soğutma Kapasitesi (kW)			Duyulur Soğutma Kapasitesi (kW)			Isıtma Kapasitesi (kW)			Satış Fiyatı (€)
			10 Pa	30 Pa	50 Pa	10 Pa	30 Pa	50 Pa	10 Pa	30 Pa	50 Pa	
1	SEC 1.3-2T-NC-GT	Gizli Tavan - 2 Borulu	0,69	0,48	-	0,47	0,30	-	1,90	1,34	-	148 €
2	SEC 1.4-2T-NC-GT	Gizli Tavan - 2 Borulu	0,96	0,68	-	0,65	0,45	-	2,05	1,42	-	152 €
3	SEC 2.3-2T-NC-GT	Gizli Tavan - 2 Borulu	1,11	0,68	-	0,75	0,44	-	2,44	1,43	-	159 €
4	SEC 2.4-2T-NC-GT	Gizli Tavan - 2 Borulu	1,28	0,75	-	0,84	0,48	-	2,57	1,48	-	164 €
5	SEC 3.3-2T-NC-GT	Gizli Tavan - 2 Borulu	1,56	1,08	-	1,02	0,70	-	3,15	2,15	-	173 €
6	SEC 3.4-2T-NC-GT	Gizli Tavan - 2 Borulu	1,66	1,13	-	1,07	0,72	-	3,25	2,20	-	177 €
7	SEC 4.3-2T-NC-GT	Gizli Tavan - 2 Borulu	1,95	1,21	-	1,28	0,78	-	4,00	2,41	-	178 €
8	SEC 4.4-2T-NC-GT	Gizli Tavan - 2 Borulu	2,10	1,26	-	1,37	0,81	-	4,14	2,47	-	190 €
9	SEC 5.3-2T-NC-GT	Gizli Tavan - 2 Borulu	2,73	1,93	-	1,84	1,27	-	5,72	3,93	-	203 €
10	SEC 5.4-2T-NC-GT	Gizli Tavan - 2 Borulu	3,04	2,09	-	1,99	1,35	-	6,02	4,08	-	213 €
11	SEC 6.3-2T-NC-GT	Gizli Tavan - 2 Borulu	3,23	2,67	1,86	2,20	1,79	1,19	6,92	5,61	4,01	214 €
12	SEC 6.4-2T-NC-GT	Gizli Tavan - 2 Borulu	3,79	3,06	2,16	2,48	1,98	1,38	7,72	6,16	4,31	228 €
13	SEC 7.3-2T-NC-GT	Gizli Tavan - 2 Borulu	4,26	3,71	3,01	2,88	2,48	1,99	9,06	7,76	6,21	234 €
14	SEC 7.4-2T-NC-GT	Gizli Tavan - 2 Borulu	4,67	4,02	3,21	3,09	2,63	2,08	9,55	8,14	6,46	240 €
15	SEC 8.3-2T-NC-GT	Gizli Tavan - 2 Borulu	5,08	4,58	3,97	3,55	3,17	2,70	11,98	10,59	8,95	262 €
16	SEC 8.4-2T-NC-GT	Gizli Tavan - 2 Borulu	5,68	5,08	4,35	3,86	3,41	2,89	12,79	11,25	9,43	295 €
17	SEC 9.3-2T-NC-GT	Gizli Tavan - 2 Borulu	5,81	5,44	4,52	4,15	3,84	3,11	14,22	13,12	10,48	289 €
18	SEC 9.4-2T-NC-GT	Gizli Tavan - 2 Borulu	6,59	6,13	5,02	4,54	4,19	3,36	15,36	14,07	11,14	310 €
19	SEC 1.3-4T-NC-GT	Gizli Tavan - 4 Borulu	0,69	0,48	-	0,47	0,30	-	0,82	0,63	-	179 €
20	SEC 1.3-4T/2R-NC-GT	Gizli Tavan - 4 Borulu	0,80	0,59	-	0,58	0,41	-	1,42	1,04	-	192 €
21	SEC 1.4-4T-NC-GT	Gizli Tavan - 4 Borulu	0,96	0,68	-	0,65	0,45	-	0,82	0,63	-	184 €
22	SEC 2.3-4T-NC-GT	Gizli Tavan - 4 Borulu	1,11	0,68	-	0,75	0,44	-	1,14	0,75	-	187 €
23	SEC 2.3-4T/2R-NC-GT	Gizli Tavan - 4 Borulu	1,11	0,68	-	0,76	0,45	-	1,86	1,16	-	201 €
24	SEC 2.4-4T-NC-GT	Gizli Tavan - 4 Borulu	1,28	0,75	-	0,84	0,48	-	1,14	0,75	-	198 €
25	SEC 3.3-4T-NC-GT	Gizli Tavan - 4 Borulu	1,56	1,08	-	1,02	0,70	-	1,60	1,20	-	193 €
26	SEC 3.3-4T/2R-NC-GT	Gizli Tavan - 4 Borulu	1,56	1,08	-	1,02	0,70	-	2,50	1,79	-	211 €
27	SEC 3.4-4T-NC-GT	Gizli Tavan - 4 Borulu	1,66	1,13	-	1,07	0,72	-	1,60	1,20	-	207 €
28	SEC 4.3-4T-NC-GT	Gizli Tavan - 4 Borulu	1,95	1,21	-	1,28	0,78	-	1,92	1,31	-	214 €
29	SEC 4.3-4T/2R-NC-GT	Gizli Tavan - 4 Borulu	1,94	1,20	-	1,28	0,78	-	3,07	1,98	-	231 €
30	SEC 4.4-4T-NC-GT	Gizli Tavan - 4 Borulu	2,10	1,26	-	1,37	0,81	-	1,92	1,31	-	225 €
31	SEC 5.3-4T-NC-GT	Gizli Tavan - 4 Borulu	2,73	1,93	-	1,84	1,27	-	2,68	2,00	-	237 €
32	SEC 5.3-4T/2R-NC-GT	Gizli Tavan - 4 Borulu	2,72	1,92	-	1,83	1,26	-	4,67	3,33	-	260 €
33	SEC 5.4-4T-NC-GT	Gizli Tavan - 4 Borulu	3,04	2,09	-	1,99	1,35	-	2,68	2,00	-	258 €
34	SEC 6.3-4T-NC-GT	Gizli Tavan - 4 Borulu	3,23	2,67	1,86	2,20	1,79	1,19	3,10	2,63	2,03	259 €
35	SEC 6.3-4T/2R-NC-GT	Gizli Tavan - 4 Borulu	3,22	2,66	1,94	2,18	1,78	1,27	5,53	4,59	3,40	280 €
36	SEC 6.4-4T-NC-GT	Gizli Tavan - 4 Borulu	3,79	3,06	2,16	2,48	1,98	1,38	3,10	2,63	2,03	255 €
37	SEC 7.3-4T-NC-GT	Gizli Tavan - 4 Borulu	4,26	3,71	3,01	2,88	2,48	1,99	4,15	3,68	3,09	282 €
38	SEC 7.3-4T/2R-NC-GT	Gizli Tavan - 4 Borulu	4,24	3,68	2,98	2,86	2,45	1,96	7,31	6,36	5,20	306 €
39	SEC 7.4-4T-NC-GT	Gizli Tavan - 4 Borulu	4,67	4,02	3,21	3,09	2,63	2,08	4,15	3,68	3,09	306 €
40	SEC 8.3-4T-NC-GT	Gizli Tavan - 4 Borulu	5,08	4,58	3,97	3,55	3,17	2,70	4,87	4,43	3,89	304 €
41	SEC 8.3-4T/2R-NC-GT	Gizli Tavan - 4 Borulu	5,05	4,56	3,95	3,53	3,14	2,68	9,25	8,30	7,15	334 €
42	SEC 8.4-4T-NC-GT	Gizli Tavan - 4 Borulu	5,68	5,08	4,35	3,86	3,41	2,89	4,87	4,43	3,89	336 €
43	SEC 9.3-4T-NC-GT	Gizli Tavan - 4 Borulu	5,81	5,44	4,52	4,15	3,84	3,11	5,57	5,23	4,39	340 €
44	SEC 9.3-4T/2R-NC-GT	Gizli Tavan - 4 Borulu	5,78	5,41	4,50	4,12	3,81	3,09	10,75	10,01	8,23	368 €
45	SEC 9.4-4T-NC-GT	Gizli Tavan - 4 Borulu	6,59	6,13	5,02	4,54	4,19	3,36	5,57	5,23	4,39	366 €

Tabloda belirtilen kapasitelerin Fan hızı Orta devirde seçilmiştir.

Soğutma modu giren hava şartları: 27°C KT/ %50 bağıl nem- su rejimi: 7/12°C, Isıtma modu giren hava şartları: 20°C KT- su rejimi: 80/60°C

Fancoil fiyatlarımıza %18 KDV ilave edilecektir.

Yukarıdaki EURO bedeller fatura tarihindeki TCMB Döviz Satış Kuru baz alınarak TL'ye çevrilecektir.

Yukarıdaki fiyatlara Termostat dahil değildir.

Cihazlar Alarko Carrier depomuzdan kamyon üzerinde teslim edilecektir.

Teslim süresi, stok durumu ve fabrikanın işyüküne göre değişkenlik arzettiğinden siparişten önce teyid edilmelidir.

**BAYİLERE ÖZEL İSKONTO:**

20 Adet altı siparişlerde %18

20-50 Adet arası siparişlerde %20

50 Adet üstü siparişlerde %25

## ALARKO- FCU- KABİNLİ DÖŞEME TİPİ HIZLI FİYAT LİSTESİ

NO	FCU MODEL	AÇIKLAMA	Toplam Soğutma Kapasitesi (kW)	Duyulur Soğutma Kapasitesi (kW)	Isıtıma Kapasitesi (kW)	Satış Fiyatı (€)
46	SEC 1.3-2T-CV	Kabinli Döşeme - 2 Borulu	0,91	0,68	2,14	186 €
47	SEC 1.4-2T-CV	Kabinli Döşeme - 2 Borulu	1,08	0,74	2,33	191 €
48	SEC 2.3-2T-CV	Kabinli Döşeme - 2 Borulu	1,32	0,91	2,94	195 €
49	SEC 2.4-2T-CV	Kabinli Döşeme - 2 Borulu	1,54	1,03	3,13	205 €
50	SEC 3.3-2T-CV	Kabinli Döşeme - 2 Borulu	1,92	1,27	3,94	214 €
51	SEC 3.4-2T-CV	Kabinli Döşeme - 2 Borulu	2,07	1,35	4,08	226 €
52	SEC 4.3-2T-CV	Kabinli Döşeme - 2 Borulu	2,29	1,53	4,78	231 €
53	SEC 4.4-2T-CV	Kabinli Döşeme - 2 Borulu	2,51	1,64	4,99	240 €
54	SEC 5.3-2T-CV	Kabinli Döşeme - 2 Borulu	3,10	2,11	6,59	248 €
55	SEC 5.4-2T-CV	Kabinli Döşeme - 2 Borulu	3,50	2,31	6,96	254 €
56	SEC 6.3-2T-CV	Kabinli Döşeme - 2 Borulu	3,52	2,41	7,63	259 €
57	SEC 6.4-2T-CV	Kabinli Döşeme - 2 Borulu	4,17	2,75	8,60	276 €
58	SEC 7.3-2T-CV	Kabinli Döşeme - 2 Borulu	4,48	3,04	9,59	284 €
59	SEC 7.4-2T-CV	Kabinli Döşeme - 2 Borulu	4,93	3,27	10,14	296 €
60	SEC 8.3-2T-CV	Kabinli Döşeme - 2 Borulu	5,33	3,76	12,72	309 €
61	SEC 8.4-2T-CV	Kabinli Döşeme - 2 Borulu	6,00	4,10	13,64	337 €
62	SEC 9.3-2T-CV	Kabinli Döşeme - 2 Borulu	5,94	4,26	14,65	339 €
63	SEC 9.4-2T-CV	Kabinli Döşeme - 2 Borulu	6,76	4,67	15,83	374 €
64	SEC 1.3-4T-CV	Kabinli Döşeme - 4 Borulu	0,78	0,54	0,91	222 €
65	SEC 1.3-4T/2R-CV	Kabinli Döşeme - 4 Borulu	0,89	0,65	1,57	236 €
66	SEC 1.4-4T-CV	Kabinli Döşeme - 4 Borulu	1,08	0,74	0,91	226 €
67	SEC 2.3-4T-CV	Kabinli Döşeme - 4 Borulu	1,32	0,91	1,32	230 €
68	SEC 2.3-4T/2R-CV	Kabinli Döşeme - 4 Borulu	1,32	0,91	2,18	246 €
69	SEC 2.4-4T-CV	Kabinli Döşeme - 4 Borulu	1,54	1,03	1,32	242 €
70	SEC 3.3-4T-CV	Kabinli Döşeme - 4 Borulu	1,92	1,27	1,90	255 €
71	SEC 3.3-4T/2R-CV	Kabinli Döşeme - 4 Borulu	1,92	1,27	3,03	272 €
72	SEC 3.4-4T-CV	Kabinli Döşeme - 4 Borulu	2,07	1,35	1,90	268 €
73	SEC 4.3-4T-CV	Kabinli Döşeme - 4 Borulu	2,29	1,53	2,20	273 €
74	SEC 4.3-4T/2R-CV	Kabinli Döşeme - 4 Borulu	2,29	1,53	3,57	291 €
75	SEC 4.4-4T-CV	Kabinli Döşeme - 4 Borulu	2,51	1,64	2,20	282 €
76	SEC 5.3-4T-CV	Kabinli Döşeme - 4 Borulu	3,10	2,11	2,99	287 €
77	SEC 5.3-4T/2R-CV	Kabinli Döşeme - 4 Borulu	3,09	2,09	5,29	306 €
78	SEC 5.4-4T-CV	Kabinli Döşeme - 4 Borulu	3,50	2,31	2,99	294 €
79	SEC 6.3-4T-CV	Kabinli Döşeme - 4 Borulu	3,52	2,41	3,35	299 €
80	SEC 6.3-4T/2R-CV	Kabinli Döşeme - 4 Borulu	3,51	2,40	6,03	324 €
81	SEC 6.4-4T-CV	Kabinli Döşeme - 4 Borulu	4,17	2,75	3,35	326 €
82	SEC 7.3-4T-CV	Kabinli Döşeme - 4 Borulu	4,48	3,04	4,34	339 €
83	SEC 7.3-4T/2R-CV	Kabinli Döşeme - 4 Borulu	4,45	3,02	7,69	362 €
84	SEC 7.4-4T-CV	Kabinli Döşeme - 4 Borulu	4,93	3,27	4,34	358 €
85	SEC 8.3-4T-CV	Kabinli Döşeme - 4 Borulu	5,33	3,76	5,11	369 €
86	SEC 8.3-4T/2R-CV	Kabinli Döşeme - 4 Borulu	5,31	3,73	9,76	400 €
87	SEC 8.4-4T-CV	Kabinli Döşeme - 4 Borulu	6,00	4,10	5,11	406 €
88	SEC 9.3-4T-CV	Kabinli Döşeme - 4 Borulu	5,94	4,26	5,70	413 €
89	SEC 9.3-4T/2R-CV	Kabinli Döşeme - 4 Borulu	5,91	4,23	11,01	442 €
90	SEC 9.4-4T-CV	Kabinli Döşeme - 4 Borulu	6,76	4,67	5,70	442 €

Tabloda belirtilen kapasitelerin Fan hızı Orta devirde seçilmiştir.

Soğutma modu giren hava şartları: 27°C KT/ %50 bağıl nem- su rejimi: 7/12°C, Isıtma modu giren hava şartları: 20°C KT- su rejimi: 80/60°C

Fancoil fiyatlarımıza %18 KDV ilave edilecektir.

Yukarıdaki EURO bedeller fatura tarihindeki TCMB Döviz Satış Kuru baz alınarak TL'ye çevrilecektir.

Yukarıdaki fiyatlara Termostat dahil değildir.

Cihazlar Alarko Carrier depomuzdan kamyon üzerinde teslim edilecektir.

Teslim süresi, stok durumu ve fabrikanın işyüküne göre değişkenlik arzettiğinden siparişten önce teyid edilmelidir.

### BAYİLERE ÖZEL İSKONTO:

20 Adet altı siparişlerde	%18
20-50 Adet arası siparişlerde	%20
50 Adet üstü siparişlerde	%25

## ALARKO- FCU- GİZLİ DÖŞEME TİPİ HIZLI FİYAT LİSTESİ

NO	FCU MODEL	AÇIKLAMA	Toplam Soğutma Kapasitesi (kW)	Duyulur Soğutma Kapasitesi (kW)	Isıtma Kapasitesi (kW)	Satış Fiyatı (€)
91	SEC 1.3-2T-NC-GD	Gizli Döşeme - 2 Borulu	0,91	0,68	2,14	159 €
92	SEC 1.4-2T-NC-GD	Gizli Döşeme - 2 Borulu	1,08	0,74	2,33	163 €
93	SEC 2.3-2T-NC-GD	Gizli Döşeme - 2 Borulu	1,32	0,91	2,94	169 €
94	SEC 2.4-2T-NC-GD	Gizli Döşeme - 2 Borulu	1,54	1,03	3,13	174 €
95	SEC 3.3-2T-NC-GD	Gizli Döşeme - 2 Borulu	1,92	1,27	3,94	184 €
96	SEC 3.4-2T-NC-GD	Gizli Döşeme - 2 Borulu	2,07	1,35	4,08	188 €
97	SEC 4.3-2T-NC-GD	Gizli Döşeme - 2 Borulu	2,29	1,53	4,78	188 €
98	SEC 4.4-2T-NC-GD	Gizli Döşeme - 2 Borulu	2,51	1,64	4,99	200 €
99	SEC 5.3-2T-NC-GD	Gizli Döşeme - 2 Borulu	3,10	2,11	6,59	214 €
100	SEC 5.4-2T-NC-GD	Gizli Döşeme - 2 Borulu	3,50	2,31	6,96	224 €
101	SEC 6.3-2T-NC-GD	Gizli Döşeme - 2 Borulu	3,52	2,41	7,63	225 €
102	SEC 6.4-2T-NC-GD	Gizli Döşeme - 2 Borulu	4,17	2,75	8,60	239 €
103	SEC 7.3-2T-NC-GD	Gizli Döşeme - 2 Borulu	4,48	3,04	9,59	245 €
104	SEC 7.4-2T-NC-GD	Gizli Döşeme - 2 Borulu	4,93	3,27	10,14	251 €
105	SEC 8.3-2T-NC-GD	Gizli Döşeme - 2 Borulu	5,33	3,76	12,72	273 €
106	SEC 8.4-2T-NC-GD	Gizli Döşeme - 2 Borulu	6,00	4,10	13,64	305 €
107	SEC 9.3-2T-NC-GD	Gizli Döşeme - 2 Borulu	5,94	4,26	14,65	300 €
108	SEC 9.4-2T-NC-GD	Gizli Döşeme - 2 Borulu	6,76	4,67	15,83	321 €
109	SEC 1.3-4T-NC-GD	Gizli Döşeme - 4 Borulu	0,78	0,54	0,91	190 €
110	SEC 1.3-4T/2R-NC-GD	Gizli Döşeme - 4 Borulu	0,89	0,65	1,57	202 €
111	SEC 1.4-4T-NC-GD	Gizli Döşeme - 4 Borulu	1,08	0,74	0,91	194 €
112	SEC 2.3-4T-NC-GD	Gizli Döşeme - 4 Borulu	1,32	0,91	1,32	198 €
113	SEC 2.3-4T/2R-NC-GD	Gizli Döşeme - 4 Borulu	1,32	0,91	2,18	211 €
114	SEC 2.4-4T-NC-GD	Gizli Döşeme - 4 Borulu	1,54	1,03	1,32	209 €
115	SEC 3.3-4T-NC-GD	Gizli Döşeme - 4 Borulu	1,92	1,27	1,90	204 €
116	SEC 3.3-4T/2R-NC-GD	Gizli Döşeme - 4 Borulu	1,92	1,27	3,03	222 €
117	SEC 3.4-4T-NC-GD	Gizli Döşeme - 4 Borulu	2,07	1,35	1,90	218 €
118	SEC 4.3-4T-NC-GD	Gizli Döşeme - 4 Borulu	2,29	1,53	2,20	224 €
119	SEC 4.3-4T/2R-NC-GD	Gizli Döşeme - 4 Borulu	2,29	1,53	3,57	241 €
120	SEC 4.4-4T-NC-GD	Gizli Döşeme - 4 Borulu	2,51	1,64	2,20	235 €
121	SEC 5.3-4T-NC-GD	Gizli Döşeme - 4 Borulu	3,10	2,11	2,99	248 €
122	SEC 5.3-4T/2R-NC-GD	Gizli Döşeme - 4 Borulu	3,09	2,09	5,29	271 €
123	SEC 5.4-4T-NC-GD	Gizli Döşeme - 4 Borulu	3,50	2,31	2,99	269 €
124	SEC 6.3-4T-NC-GD	Gizli Döşeme - 4 Borulu	3,52	2,41	3,35	270 €
125	SEC 6.3-4T/2R-NC-GD	Gizli Döşeme - 4 Borulu	3,51	2,40	6,03	290 €
126	SEC 6.4-4T-NC-GD	Gizli Döşeme - 4 Borulu	4,17	2,75	3,35	266 €
127	SEC 7.3-4T-NC-GD	Gizli Döşeme - 4 Borulu	4,48	3,04	4,34	292 €
128	SEC 7.3-4T/2R-NC-GD	Gizli Döşeme - 4 Borulu	4,45	3,02	7,69	316 €
129	SEC 7.4-4T-NC-GD	Gizli Döşeme - 4 Borulu	4,93	3,27	4,34	317 €
130	SEC 8.3-4T-NC-GD	Gizli Döşeme - 4 Borulu	5,33	3,76	5,11	315 €
131	SEC 8.3-4T/2R-NC-GD	Gizli Döşeme - 4 Borulu	5,31	3,73	9,76	344 €
132	SEC 8.4-4T-NC-GD	Gizli Döşeme - 4 Borulu	6,00	4,10	5,11	347 €
133	SEC 9.3-4T-NC-GD	Gizli Döşeme - 4 Borulu	5,94	4,26	5,70	350 €
134	SEC 9.3-4T/2R-NC-GD	Gizli Döşeme - 4 Borulu	5,91	4,23	11,01	378 €
135	SEC 9.4-4T-NC-GD	Gizli Döşeme - 4 Borulu	6,76	4,67	5,70	377 €

Tabloda belirtilen kapasitelerin **Fan hızı** Orta devirde seçilmiştir.

**Soğutma modu giren hava şartları:** 27°C KT/ %50 bağıl nem- su rejimi: 7/12°C, **Isıtma modu giren hava şartları:** 20°C KT- su rejimi: 80/60°C

Fancoil fiyatlarımıza %18 KDV ilave edilecektir.

Yukarıdaki EURO bedeller fatura tarihindeki TCMB Döviz Satış Kuru baz alınarak TL'ye çevrilecektir.

Yukarıdaki fiyatlara Termostat dahil değildir.

Cihazlar Alarko Carrier depomuzdan kamyon üzerinde teslim edilecektir.

Teslim süresi, stok durumu ve fabrikanın işyüküne göre değişkenlik arzettiğinden siparişten önce teyid edilmelidir.

### **BAYİLERE ÖZEL İSKONTO:**

20 Adet altı siparişlerde **%18**

20-50 Adet arası siparişlerde **%20**

50 Adet üstü siparişlerde **%25**

**ALARKO- FCU- DUVAR TİPİ HIZLI FİYAT LİSTESİ**

NO	FCU MODEL	AÇIKLAMA	Toplam Soğutma Kapasitesi (kW)	Duyulur Soğutma Kapasitesi (kW)	Isıtıma Kapasitesi (kW)	Satış Fiyatı (€)
136	MKG-250	Duvar Tipi - 2 Borulu	1,90	1,50	4,10	442 €
137	MKG-300	Duvar Tipi - 2 Borulu	2,32	1,81	4,77	457 €
138	MKG-400	Duvar Tipi - 2 Borulu	2,71	2,28	5,76	473 €
139	MKG-500	Duvar Tipi - 2 Borulu	3,87	3,02	7,52	497 €
140	MKG-600	Duvar Tipi - 2 Borulu	4,33	3,52	7,87	512 €

**CARRIER- FCU- 4 YÖNE ÜFLEMELİ KASET TİPİ HIZLI FİYAT LİSTESİ**

NO	FCU MODEL	AÇIKLAMA	Toplam Soğutma Kapasitesi (kW)	Duyulur Soğutma Kapasitesi (kW)	Isıtıma Kapasitesi (kW)	Satış Fiyatı (€)
141	42GW200C	4 Yöne Üflemeli Kaset - 2 Borulu	2,06	1,61	4,47	444 €
142	42GW300C	4 Yöne Üflemeli Kaset - 2 Borulu	3,21	2,32	6,45	474 €
143	42GW400C	4 Yöne Üflemeli Kaset - 2 Borulu	3,91	2,85	8,05	495 €
144	42GW500C	4 Yöne Üflemeli Kaset - 2 Borulu	5,01	3,69	10,72	673 €
145	42GW600C	4 Yöne Üflemeli Kaset - 2 Borulu	6,20	4,36	13,63	718 €
146	42GW701C	4 Yöne Üflemeli Kaset - 2 Borulu	7,29	5,18	17,24	771 €
147	42GW200D	4 Yöne Üflemeli Kaset - 4 Borulu	1,78	1,49	1,49	490 €
148	42GW300D	4 Yöne Üflemeli Kaset - 4 Borulu	3,02	2,21	4,72	506 €
149	42GW400D	4 Yöne Üflemeli Kaset - 4 Borulu	3,69	2,79	5,35	513 €
150	42GW600D	4 Yöne Üflemeli Kaset - 4 Borulu	5,61	4,08	9,00	745 €
151	42GW701D	4 Yöne Üflemeli Kaset - 4 Borulu	6,78	5,01	11,66	776 €

Tabloda belirtilen kapasitelerin Fan hızı Orta devirde seçilmiştir.

**Soğutma modu giren hava şartları:** 27°C KT/ %50 bağıl nem- su rejimi: 7/12°C, **Isıtma modu giren hava şartları:** 20°C KT- su rejimi: 80/60°C

Fancoil fiyatlarımıza %18 KDV ilave edilecektir.

Yukarıdaki EURO bedeller fatura tarihindeki TCMB Döviz Satış Kuru baz alınarak TL'ye çevrilecektir.

Yukarıdaki fiyatlara Termostat dahil değildir.

Cihazlar Alarko Carrier depomuzdan kamyon üzerinde teslim edilecektir.

Teslim süresi, stok durumu ve fabrikanın işyüküne göre değişkenlik arzettiğinden siparişten önce teyid edilmelidir.

**BAYİLERE ÖZEL İSKONTO:**

20 Adet altı siparişlerde %18

20-50 Adet arası siparişlerde %20

50 Adet üstü siparişlerde %25